

インジウム、小幅上伸 中国・非鉄マーケット

大阪市浪速区、赤嶺和俊社長)はこのほど、
経済産業省と日本健康会議が選定する「健
康経営優良法人2024(中小規模法人部
門)」に2年連続で認定された。社員の健康
管理策として昨年から設置型の健康社食サ
ービスを提供して好評を得ているほか、女
性社員向けの健康相談窓口も設置。今年も
新たな施策を講じて3年連続の「健康経営
優良法人」認定を目指す。

設置型の健康社食サービスは、オフィス向
けの健康食品アリバリを利用。メニューは
栄養管理士が推奨する惣菜、サラダ、果物、
スイーツ、ドリンクまでを豊富に取りそろ
え、購入に際しては会社が半額を負担する。
本社事務所と天正倉庫(大阪市大正区)で

昨年から始めて以来、オリジナルメニューが
安価な上に半額のため利用率は高い。専用の
電子決済アプリでバー
コードを読み込んで購入するため現金不要。
社内の人気メニューをアイテムから商品構成を
管理し、豊富な提供ア
イテムから商品構成を
毎月見直している。女性社員向けの健康

相談は、専門スタッフ

が窓口として個別相談

をサポートする。今春

富士興産 健康経営に注力 サービス好評 食サービス好評 女性相談窓口も設置

特金スクラップ問屋の富士興産(本社)
大阪市浪速区、赤嶺和俊社長)はこのほど、
経済産業省と日本健康会議が選定する「健
康経営優良法人2024(中小規模法人部
門)」に2年連続で認定された。社員の健康
管理策として昨年から設置型の健康社食サ
ービスを提供して好評を得ているほか、女
性社員向けの健康相談窓口も設置。今年も
新たな施策を講じて3年連続の「健康経営
優良法人」認定を目指す。

設置型の健康社食サ

ービスは、オフィス向

けの健康食品アリバリ

を利用する。メニューは

栄養管理士が推奨する

惣菜、サラダ、果物、

スイーツ、ドリンクま

でを豊富に取りそろ

え、購入に際しては会

社が半額を負担する。

本社事務所と天正倉

庫(大阪市大正区)で

富士興産 健康経営に注力

していきたい」と意気
込みを語った。

銅管975トントン 月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン

月ぶり増需要復調映す

銅管975トントン